



MOVIPREP

INFORMATIONEN FÜR UNSERE PATIENTEN ZUR DARMREINIGUNG

Untersuchungstermin am: _____ um: _____

5 Tage vor der Untersuchung:

- Vermeiden Sie Lebensmittel mit Körnern und schlecht löslichen Schalen wie z.B. Tomaten, Paprika, Zwiebel, Gurken, Beeren, Weintrauben, Kiwi, Müsli, Vollkornprodukte.
- Nehmen Sie leichte Kost zu sich und trinken Sie viel!

Am Tag vor der Untersuchung:

- Leichtes Frühstück OHNE Vollkornprodukte.
- Mittags nur eine klare Suppe ohne Einlage (ab dann KEINE FESTE KOST und nur mehr klare Getränke, keinen Kaffee!).

1. PORTION MOVIPREP: am: _____ um: _____

- Lösen Sie einen Beutel A und einen Beutel B in einem Liter Wasser auf und verrühren Sie die Flüssigkeit, bis diese nahezu klar ist (dies kann einige Minuten dauern).
- Trinken Sie alle 10 Minuten ein Glas dieser Lösung bis diese verbraucht ist.
- Anschließend trinken Sie bitte 1 Liter klare Flüssigkeit. Erlaubt sind dabei stilles Wasser, Kamillen-, Kräuter oder Früchtetee, klarer Apfelsaft oder klare Suppe ohne Einlage (VERBOTEN sind Kaffee, Fruchtsaft und Milch!).

2. PORTION MOVIPREP: am: _____ um: _____

- Lösen Sie einen Beutel A und einen Beutel B in einem Liter Wasser auf und verrühren die Flüssigkeit, bis diese nahezu klar ist (dies kann einige Minuten dauern).
- Trinken Sie alle 10 Minuten ein Glas dieser Lösung, bis diese verbraucht ist.
- Anschließend trinken Sie bitte 1-2 Liter klare Flüssigkeit. Erlaubt sind dabei stilles Wasser, Kamillen-, Kräuter- oder Früchtetee, klarer Apfelsaft oder klare Suppe ohne Einlage (VERBOTEN sind Kaffee, Fruchtsaft und Milch!).

Nach der Darmreinigung sollte der Stuhl flüssig und klar sowie ohne Feststoffe sein.

Ist dies nicht der Fall, bitten wir Sie, uns anzurufen (Tel. +43 5223 21414) oder ca. 30 Minuten früher zur Untersuchung zu kommen.

Sie dürfen bis zwei Stunden vor der Untersuchung klare Flüssigkeiten trinken (keinen Kaffee).

Sie dürfen am Tag der Untersuchung NICHT selbst aktiv am Straßenverkehr teilnehmen! (NICHT Autofahren, NICHT Radfahren, etc.).

ACHTUNG: Wie bei jedem anderen Durchfall kann die Darmreinigung die Wirkung der Antibabypille aufheben! Bitte verhüten Sie in diesem Fall anders!

Teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie blutverdünnende Medikamente einnehmen!